




Feman

Jagodina



OPREMA ZA ADSS

tel: +381 35 8 230 000

fax: +381 35 8 230 024



www.feman.co.rs

*Kvalitet
pre svega*

Preko
2400 proizvoda

FEMAN univerzalna stubna konzola (FUPB) je namenjena za zatezno i noseća prihvatanje za optičke kablove. Izrađena je livenjem aluminijumske legure pod visokim pritiskom. Višenamensku konzolu moguće je montirati na drvenim, betonskim i čeličnim stubovima prohrum trakom (19-20mm) ili šrafov M14 ili M16. Univerzalna konzola takođe nudi mogućnost montaže konzole opšte namene kojom se uvećava broj mogućih priključaka.


Pakovanje: 50 kom
Težina: 0,25 kg/100 kom
Kodni broj: 3800010



Dve prohrum trake 19 mm
Jedan zavrtanj 14 ili 16 mm

Krajnje prihvatanje F1	500 daN
Dvostruko krajnje prihvatanje F2	300 daN
Noseće / zatezno F3	930 daN
Prolazno prihvatanje F4	200 daN
Ugaono prihvatanje F5	500 daN

Maksimalna nosivost (Bezbednosni faktor = 3)





ZATEZNA STEZALJKA PA 321 ZA ADSS KABAL $\varnothing$ 3-21 mm (200 daN)

FemaN

Koristi se za zatezno prihvatanje ADSS kablova prečnika od 3 do 21 mm. Telo stezaljke je izrađeno od poliamida ojačanog staklenim vlaknima otpornog na vremenske prilike i UV zrake. Menjanjem položaja samozateznog izolovanog klina stezaljka prihvata kablove prečnika od 3-9 mm, 9-13 mm, 13-17 mm i od 17-21 mm. Dužina klina od 100 mm omogućuje raspodelu zatezne sile bez oštećenja izolacije ako je raspon stubova do 60 m.

Njena konstrukcija predstavlja najsavremenije tehničko rešenje pa je montaža ili demontaža laka, brza, pouzdana i bez upotrebe posebnog alata. Minimalna prekidna sila je 200 daN.

Pakovanje: 100 kom
Težina: 0,058 kg/kom
Kodni broj: 3811638




ZATEZNA STEZALJKA PA 38 ADSS $\varnothing$ 3-8 mm, L=800 mm

FemaN

Koristi se za zatezno prihvatanje ADSS kablova prečnika od 3 do 8 mm. Telo stezaljke je izrađeno od poliamida visoke mehaničke čvrstoće, sa samozateznim izolacionim klinovima od poliamida. Dužina klinova od 121 mm omogućuje veliku površinu naleganja na provodnik i raspodelu zatezne sile bez oštećenja izolacije. Stezaljka se isporučuje sa toplo cinkovanom sajlom dužine 800 mm koja omogućava blago savijanje provodnika bez preloma.

Njena konstrukcija predstavlja najsavremenije tehničko rešenje pa je montaža ili demontaža laka, brza, pouzdana i bez upotrebe posebnog alata.

Pakovanje: 100 kom
Težina: 13 kg/100 kom
Kodni broj: 3812138




ZATEZNA STEZALJKA PA 1500 ADSS $\varnothing$ 8-14 mm, L=800 mm


FemaN

Koristi se za zatezno prihvatanje ADSS kablova prečnika od 8 do 14 mm. Telo stezaljke je izrađeno od aluminijumske legure visoke mehaničke čvrstoće, sa samozateznim izolacionim klinovima od poliamida. Dužina klinova od 210 mm omogućuje veliku površinu naleganja na provodnik i raspodelu zatezne sile bez oštećenja izolacije. Stezaljka se isporučuje sa toplo cinkovanom sajlom dužine 800 mm koja omogućava blago savijanje provodnika bez preloma.

Njena konstrukcija predstavlja najsavremenije tehničko rešenje pa je montaža ili demontaža laka, brza, pouzdana i bez upotrebe posebnog alata.

Pakovanje: 35 kom
Težina: 36,5 kg/100 kom
Kodni broj: 3812114






Koristi se za zatezno prihvatanje ADSS kablova prečnika od 14 do 19mm. Telo stezaljke je izrađeno od aluminijumske legure visoke mehaničke čvrstoće, sa samozateznim izolacionim klinovima od poliamida. Dužina klinova od 230 mm omogućuje veliku površinu naleganja na provodnik i raspodelu zatezne sile bez oštećenja izolacije. Stezaljka se isporučuje sa toplocinkovanim sajlom dužine 800 mm koja omogućava blago savijanje provodnika bez preloma.

Njena konstrukcija predstavlja najsavremenije tehničko rešenje pa je montaža ili demontaža laka, brza, pouzdana i bez upotrebe posebnog alata.

Pakovanje: 20 kom

Težina: 66,5 kg/100 kom

Kodni broj: 3812119




Koristi se za noseće prihvatanje ADSS kablova za raspone stubova do 60 m.. Sastoji se od tela stezaljke i vešajuće uzengije. Telo stezaljke je izrađeno od poliamida visoko mehaničke čvrstoće. Za pričvršćivanje ADSS-a za stezaljku preporučujemo FEMAN vezicu 200x13 mm² (kodni broj: 1710213)

Pakovanje: 50 kom

Težina: 6,60 kg/100 kom.

Kodni broj: 3800019



Koristi se za noseće prihvatanje ADSS kablova za raspone stubova do 60 m.. Sastoji se od tela stezaljke i vešajuće uzengije. Telo stezaljke je izrađeno od poliamida visoko mehaničke čvrstoće. Za pričvršćivanje ADSS-a za stezaljku preporučujemo FEMAN vezicu 200x13 mm² (kodni broj: 1710213)

Pakovanje: 50 kom

Težina: 6,60 kg/100 kom.

Kodni broj: 3810019



Koristi se za noseće prihvatanje ADSS kablova za raspone stubova do 100 m. Nosač stezaljke je izrađen od aluminijumskog profila velike mehaničke čvrstoće, u kome je postavljen gumeni umetak otporan na UV zračenje i sve atmosferske uticaje. Dozvoljen ugao skretanja trase je do 30°. U koliko je ugao skretanja kabla veći od maksimalnog dozvoljenog moraju se koristiti dve zatezne stezaljke.

Montira se na stub uz pomoć obujmice sa šlicom koji sprečava da kabal padne sa stuba, ili direktno na zavrtnj M14 ili M16 sa uvijenom kukom.

Kodni broj	Tip	Prečnik provodnika mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
3810308	PS 38	3-8	50	0,30
3810319	PS 819	8-19	50	0,28


NOSEĆA STEZALJKA ZA ADSS PS 38 D, PS 819 D

FemaN

Koristi se za noseće prihvatanje ADSS kablova za raspone stubova preko 100 m. Dozvoljen ugao skretanja trase je do 20°. U koliko je ugao skretanja kabla veći od maksimalnog dozvoljenog moraju se koristiti dve zatezne stezaljke.

Montira se na stub uz pomoć konzole za opštu namenu, ili direktno na zavrtanj M16 sa uvijenom kukom.

Kodni broj	Tip	Prečnik provodnika mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
3810408	PS 38 D	3-8	50	0,90
3810419	PS 819 D	8-19	50	0,88




ČELIČNA OBUJMICA ZA PRIHVATANJE ADSS KABLOVA SA 6 KUKA

FemaN

Obujmice služe za prihvatanje nosećih i zateznih stezaljki za ADSS kablove. Izrađene su od čeličnog lima debljine 4 mm i širine 40 mm na kome su zavarene 6 kuke prečnika 12 mm sa otvorom kuka od minimalno 14 mm. Obujmica se za stub pričvršćuje pomoću dva zavrtanja M10. Standardno se rade galvanski pocinkovane a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Kodni broj	d mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
3896150	120-150	5	1,40
3896170	150-170	5	1,60
3896210	170-210	5	1,90
3896290	210-290	5	2,20








ČELIČNA OBUJMICA ZA PRIHVATANJE ADSS KABLOVA SA 4 KUKE, 2 ŠLICA I 2 RUPE

FemaN

Obujmice služe za prihvatanje nosećih i zateznih stezaljki za ADSS kablove. Izrađene su od čeličnih profila debljine 4 mm i širine 40 mm sa dva otvora, koja služe za zatežno prihvatanje ADSS kablova. Na obujmicama su zavarene i 4 kuke prečnika 12 mm, koje služe za prihvatanje odcepnik ADSS kablova. Za noseće prihvatanje kabla koriste se dva šlica sa specijalnim proširenjem koji sprečavaju da kabal padne sa stuba. Standardno se rade galvanski pocinkovane a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.


Kodni broj	d mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
3895130	120-150	5	1,60
3895170	150-170	5	1,80
3895210	170-210	5	2,10
3897290	210-290	5	2,30





Služi da omogući sigurno smeštanje rezerve ADSS kabla na stubu. Nosač može da se montira na betonski ili drveni stub prečnika od 120 do 170 mm. Korisan hvat snopa kablova ima površinu oko 10 cm². Snop kablova oslanja se na četiri držača, koji obezbeđuju sigurno fiksiranje rezerve ADSS.


Kodni broj	Tip	Prečnik rezerve mm	Prečnik stuba mm	Težina kg/kom
3100174	NRK-400/170	400	120-170	2,20
3100176	NRK-600/170	600	120-170	3,00



Koristi se za zatezno prihvatanje ADSS kablova sa nosećim provodnikom. Prilikom montaže nije potrebno skidati izolaciju sa nosećeg provodnika. Stezaljke su izrađene od poliamida sa staklenim vlaknima i legure cinka. Klinovi su samozatezni i izrađeni su od legure cinka. Stezaljka se isporučuje sa fleksibilnom toplocinkovanom sajlom dužine 500 mm koja omogućava blago savijanje provodnika bez preloma.

Njena konstrukcija predstavlja najsavremenije tehničko rešenje pa je montaža ili demontaža laka, brza, pouzdana i bez upotrebe posebnog alata.

Kodni broj	Tip	Prečnik nosećeg provod. sa izolacijom	Maksimalno opterećenje	Težina kg/kom
3812236	AC 36	3-6 mm	100 daN	0,10
3812240	AC 610	6-10 mm	500 daN	0,30



Koristi se za noseće prihvatanje ADSS kablova sa nosećim provodnikom. Prilikom montaže nije potrebno skidati izolaciju sa nosećeg provodnika. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje.

Kodni broj	Tip	A mm	B mm	Prečnik nosećeg provod. sa izolacijom	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3100020	PSK 2	50	60	2-4 mm	50	25
3100022	PSK 2A	50	73	4-6 mm	50	40

1



SPOJNI ELEMENTI ZA
ELEKTRO-VODOVE

2



OPREMA
ZA SKS I ADSS

3



ALATI

4



RASVETA

5



MERNO RAZVODNI ORMANI

6



INSTALACIONI
I PRIKLJUČNI PRIBROR

Na zahtev kupca dostavljamo generalni katalog.



FemaN je najveći proizvođač kablovskog spojnog pribora, elektromaterijala, poliesterskih merno razvodnih ormana, ulične i industrijske LED, natrijum i metal halogene rasvete, toplotnih pumpi, solarnih kolektora, alata i instalacionog pribora, na Balkanu.

Osnivač, vlasnik i direktor je inženjer Miodrag Nikolić, čije su liderske sposobnosti, rad i zalaganje, doprineli da se FemaN razvije u srednje preduzeće, koje ima preko 270 zaposlenih i široku lepezu od preko 2000 visokokvalitetnih proizvoda. Na ukupnoj površini od 15.000 m² ovi proizvodi se izrađuju u savremeno opremljenim pogonima: razvoja i konstrukcije proizvoda, livnice, kovačnice, bravarije, štancovanja, ekstrudiranja i brizganja plastike, presovanje poliestera, strugarske i glodačke obrade, farbare, galvanizacije, alatnice i montaže.

Naša poslovna deviza je "Kvalitet pre svega", što dokazuje veliki broj osvojenih nagrada i priznanja, kako na domaćim, tako i na međunarodnim sajmovima. Osvajanje novih proizvoda, njihov razvoj i permanentno usavršavanje vodi grupa proverenih stručnjaka različitih profila. Svi proizvodi su izrađeni u skladu sa SRPS, IEC, EN i NFC standardima, a preduzeće poseduje standard ISO 9001 još od davne 1996 godine i standarde ISO 14001 i OHSAS 18001.

Svi naši proizvodi prolaze neophodna ispitivanja i atestiranja, a određeni broj, iz svake serije se ispituje u našoj internoj laboratoriji, kako bi se obezbedilo da krajnji korisnik uvek dobije visokokvalitetan i pouzdan proizvod koji se brzo i lako montira. Zahvaljujući visokom kvalitetu, koji je postao sinonim za FemaN proizvode, naša prodajna mreža se prostire na svih 5 kontinenta, te je tako naš pribor našao kupce i u dalekoj Australiji.

Poslujte sa nama i uverićete se u tačnost naše poslovne devize.

FemaN
FABRIKA ELEKTRO MATERIJALA
OPREME I ALATA

